

Spectam L Premix

Premezcla antibiótica

COMPOSICIÓN

Cada 100 g contiene:

Espectinomycin HCl.....	2,2 g
Lincomycin HCl.....	2,2 g
Excipientes c.s.p.	100 g

La Espectinomycin es un antibiótico aminociclitol, producido por *Streptomyces spectabilis*, que tiene propiedades similares a las de la estreptomycin y carece de muchos de los efectos tóxicos de los antibióticos aminoglucósidos. Es un antibiótico bacteriostático, activo contra un amplio rango de bacterias Gram positivas y Gram negativas donde se incluyen: *Escherichia coli*, *Klebsiella* sp., *Proteus* sp., *Enterobacter* sp., *Salmonella* sp., *Streptococcus* sp., *Staphylococcus* sp., *Mycoplasma* sp., entre otros.

La Lincomycin es un antibiotico lincosánido obtenido por producto de la fermentación del *Streptomyces lincolnensis* var *lincolnensis*. Desarrolla una actividad bacteriostática contra un amplio rango de bacterias Gram positivas y Gram negativas donde se incluyen: *Bacillus* sp., *Corynebacterium* sp., *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Staphylococcus* sp.; *Streptococcus* sp., *Campylobacter* sp., *Actinomyces* sp., *Bacteroides* sp., *Mycoplasma* sp., *Clostridium perfringens*, *Brachyspira hyodysenteriae*, *Leptospira pomona*, entre otros.

INDICACIONES

SPECTAM L PREMIX, está indicado para la prevención y tratamiento en aves y cerdos de todos los gémenes sensibles a la Espectinomycin y Lincomycin, ya sean Gram positivos o Gram negativos. Estos intervienen en diversas enfermedades infecciosas, tales como: colibacilosis, clostridiosis, micoplasmosis, enfermedades respiratorias, enfermedades entéricas, entre otras. Asimismo, está indicado como promotor de crecimiento y mejorador de la eficiencia alimenticia.

MECANISMO DE ACCIÓN

La Espectinomycin se une a la subunidad 30s de los ribosomas e inhibe así la síntesis proteica bacteriana.

La Lincomycin inhibe la síntesis proteica bacteriana al unirse a la subunidad 50s de los ribosomas.

ESPECIES DE DESTINO

Aves y cerdos.

Avícola



Antibióticos

Antibióticos

Antibióticos

Antibióticos

Antibióticos

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

En aves y cerdos, por vía oral mezclado en el alimento.

Como promotor de crecimiento y mejorador de la eficiencia alimentaria: 200 g por tonelada de alimento en forma continua.

Control de enfermedades causadas por microorganismos sensibles: 1 kg por tonelada de alimento.

Tratamiento de enfermedades causadas por microorganismos sensibles: 2,5 a 5 kg por tonelada de alimento.

PERIODO DE RETIRO

Aves de engorde: 7 días.

Cerdos: 7 días.

PRECAUCIONES

- Mantener lejos del alcance de los niños y animales domésticos.

ALMACENAMIENTO

- Mantener el envase original bien cerrado, en un lugar fresco y seco, entre 8 – 30 °C a resguardo de temperaturas extremas y protegido de la luz solar directa.

PRESENTACIÓN

SPECTAM L PREMIX, se comercializa en bolsas trilaminadas de 10 y 25 kg.

USO VETERINARIO

Avícola



Antibióticos

Antibióticos

Antibióticos

Antibióticos

Antibióticos